


BAIES VITRÉES PVC/ALUMINIUM






PVC

SCHÜCO EASYSLIDE

Portes levantes-coulissantes en plastique pour terrasses, balcons et vérandas.

- > Bonne isolation thermique avec $U_f = 1,5 \text{ W}/(\text{m}^2 \text{ K})$
- > Résistance à l'effraction jusqu'à RC2.
- > Fonctionnement presque silencieux et facile.
- > Transition fluide et sans obstacle vers l'extérieur.



SCHÜCO LIVINGSLIDE

Pour une isolation thermique maximale.


- > Efficacité énergétique avec $U_f = 1,3 \text{ W}/(\text{m}^2 \text{ K})$
- > Anti-effraction accrue jusqu'à RC2.
- > Isolation acoustique optimale.
- > Facilité d'utilisation maximale.



SCHÜCO THERMOSLIDE


Excellentes valeurs d'isolation thermique.

- > Isolation thermique avec $U_f = 1,1 \text{ W}/(\text{m}^2 \text{ K})$
- > Profondeur de construction accrue de 82 mm et système de verrouillage anti-effraction jusqu'à RC2
- > 3 niveaux d'étanchéité contre le vent et les intempéries
- > Conception sans obstacle
- > Large gamme de couleurs et de designs






ALUMIUM




SCHÜCO ASS 77 PD.HI

Avec le **SCHÜCO CT 70 ASS 77 PD** (Panorama Design), la réalisation de systèmes coulissants à grande échelle avec une transparence maximale est possible. La conception se caractérise par des vues de profil minimales et un cadre de couverture qui est dissimulé dans la connexion du bâtiment. Elle séduit par une excellente isolation thermique jusqu'au standard de la maison passive. Une technologie d'entraînement et de verrouillage automatique intégrée au profil offre un confort d'utilisation maximal.




SCHÜCO ASS 77 PD.HI MANUEL

Le **SCHÜCO ASS 77 PD.HI MANUEL** met des accents visuels et tactiles avec une poignée intégrée à hauteur de vantail. Le système de conception panoramique perfectionné offre ainsi une facilité d'utilisation optimisée combinée à un design d'aile attrayant et à une transparence maximale.



SCHÜCO ASE 67 PD

Le système Panorama Design **SCHÜCO ASE 67 PD** permet des solutions flexibles qui répondent également aux normes les plus élevées en matière de confort et de design. Le seuil au niveau du sol en option assure un passage fluide de l'intérieur vers l'extérieur. Le design puriste du système coulissant n'est pas seulement un accroche-regard, mais offre également la qualité premium habituelle de **SCHÜCO** au toucher.



SCHÜCO ASE 80.HI

Accessibilité, haut niveau de confort et aspect filigrane. Le système coulissant et levant-coulissant **SCHÜCO ASE 80.HI** à haute isolation thermique offre des solutions de design élégantes pour une architecture durable et orientée vers l'utilisateur au niveau de la maison passive.



SCHÜCO ASE 80 FD.HI

Les systèmes coulissants pliants **SCHÜCO** impressionnent par une large gamme de types et un fonctionnement silencieux, ainsi qu'une étanchéité parfaite et un haut degré de transparence. Le système coulissant pliant **SCHÜCO ASE 80 FD.HI** à haute isolation thermique pour l'extérieur séduit par ses largeurs de face étroites et offre une large gamme de types qui répondent à toutes les exigences de la norme thermique actuelle.

