


PORTES SOUPLES & RAPIDES



PORTE SOUPLE ET RAPIDE INDUSTRIELLE

Information Technique

Portes	Modèle	OMNiAlum	OMNiSteel
	Dimension maximale	L=4500mm x A=4500mm	
Toile PVC	Couleurs	RAL 5005, RAL 5002, RAL 5010, RAL 7036, RAL 8014, RAL 9005, RAL 7037, RAL 9016, RAL 1003, RAL 2004, RAL 1015, RAL 3020, RAL 6026	
	Poids	Ignifuge M2 de 900g/m ²	
Rouleau en aluminium	Matériel	6060T5	
Paliers	Matériel	UCF205	
Vis (pour paliers)	Matériel	M8x25 (DIN 6032D)	
Écrou	Matériel	M8 DIN 6923Z	
Support du rouleau	Matériel	Acier structurell S235 (EN10025-2)	
	Épaisseur	3mm	
Support de fixation de la coulisse latérale	Matériel	Acier galvanisé DX51 Z200 (EN10327)	
	Épaisseur	2mm	
Caisson frontale	Matériel	Acier galvanisé DX51 Z200 (EN10327)	
	Épaisseur	1mm	
Caisson arrière	Matériel	Acier galvanisé DX51 Z200 (EN10327)	
		2mm	
Profils verticaux	Matériel	AL 6060T5	DX51 Z200
	Épaisseur	2mm	2mm
	Finition	Thermolaqués au couleur	
	Couleurs	RAL	
Profil inférieur	Matériel	AL 6060T5	DX51 Z200
	Épaisseur	1,8mm	2mm
	Finition	Thermolaqués au couleur	
	Couleurs	RAL	
Barres de renfort de la toile	Matériel	Aluminium 30x5 / Acier	
Toron	Matériel	PVC / Nylon / Acier	
	Épaisseur	4 mm	
Joint	Matériel	Nylon	
Support	Matériel	-	PVC
Arbre en acier	Matériel	Arbre 25,4mm avec clavette	
Rivet	Matériel	5x10 (EN-ISSO 15977)	
Vis	Matériel	6,3x25 (DIN 6928)	
Hublot (optionnel)	Matériel	PVC Clear Cristal	
	Épaisseur	1mm	
Source d'alimentation	230 / 400v Trois phases avec neutre		
Puissance du moteur	0,25; 0,37; 0,55; 0,75; 1,00 e 1,5kw (En conformité avec les dimensions de la porte)		
Vitesse d'ouverture	0,9 m/s		
Vitesse de fermeture	0,9 m/s		

Options:

Radars	RA001 - 10MHZ RA002 - 24 MHZ Grey / RA003 - 24 MHZ Black RA004 - Double Tecnology MSDT Grey
Boîtier électrique du moteur avec variateur	0,55KW / 0,75KW / 1,00KW / 1,5KW (En conformité avec le moteur)
Boîtier électrique du moteur sans variateur	max. 1KW

Options de sécurité:

Photocellules	Portée 20m
Photocellules réfléchissantes	Portée 20m
Barre palpeuse – étroit	Borracha EPDM condutora
Barre palpeuse – Normal	

